

JurITEC

WANDFARBEN



PREMIUM WANDFARBEN FÜR DEN INNENBEREICH

WANDFARBEN

FÜR DEN INNENBEREICH



Juritec Profi Din Weiss

Wirtschaftliche Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Für hochdeckende Wand- und Deckenanstriche, matt austrocknend, waschbeständig nach DIN 53 778 W-M, umweltverträglich, emissionsarm und lösemittelfrei.

Kontrastverhältnis	Klasse 2 bei 6m ² /l
Nassabrieb	Klasse 3
Farbton	weiß und 1.000e Farbtöne
Verbrauch	ca. 165ml/m ² pro Arbeitsgang



Juritec Joker Weiss

Trendweiß getönte, **leicht füllende Innenwandfarbe** mit hohen Deckvermögen. Matte Innenwandfarbe für leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung mit hoher Deckkraft nach DIN EN 13 300. Diffusionsfähig, umweltfreundlich, emissionsarm und lösemittelfrei.

Kontrastverhältnis	Klasse 1 bei 5m ² /l
Nassabrieb	Klasse 3
Farbton	trendweiß
Verbrauch	ca. 200ml/m ² pro Arbeitsgang



Juritec TOP RAPID

Stumpfmatte Innenfarbe, siloxanverstärkte, scheuerbeständige Farbe für Wand- und Deckenflächen. Eignet sich besonders für Neu- und Renovierungsanstriche in hellen Räumen. Einsetzbar auf glatten und strukturreichen Oberflächen. Lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, frei von foggingaktiven Bestandteilen.

Kontrastverhältnis	Klasse 1 bei 8 m ² /l
Nassabrieb	Klasse 2
Verbrauch	ca.120ml/m ²

JurITEC SUPER MATT

Matte, hochdeckende Innenfarbe, für waschbeständige Anstriche auf allen üblichen Wand- und Deckenflächen. Geeignet für alle fachgerecht vorbereiteten Untergründe im Innenbereich. Diffusionsfähig, umweltverträglich, Emissions-, lösemittel- und weichmacherfreie Profiqualität.



Kontrastverhältnis	Klasse 1 bei 7m ² /l
Nassabrieb	Klasse 3
Farbton	schneeweiß
Verbrauch	ca. 140ml/m ² pro Arbeitsgang

JurITEC LATEX SATIN

Seidenglanz Latex. Für hoch beanspruchbare und leicht zu reinigende Innenflächen. Scheuerbeständig und strukturerhaltend. Leichte Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit, für glatte und schmutzabweisende Anstriche und Oberflächen. Emissionsarm und lösemittelfrei, umweltverträglich sowie geruchsarm.



Kontrastverhältnis	Klasse 2 bei 7m ² /l
Nassabrieb	Klasse 2
Farbton	weiß und 1.000e Farbtöne
Verbrauch	ca. 140ml/m ² pro Arbeitsgang

JurITEC DIE MINERALFARBE

Stumpfmatte Innenwandfarbe. Wirtschaftliche, stumpfmatte, **mineralische Innenwandfarbe**-Bindemittelkombination (Kaliwasserglas) für weiße und pastellfarbige Anstriche. Sehr gute Deckkraft, gute Verarbeitungseigenschaften. Hoch wasserdampfdurchlässig, lösemittelfrei und geruchsarm. Frei von Konservierungsmitteln. Besonders geeignet für Rigips.



Kontrastverhältnis	Klasse 2 1kg. für ca. 4m ²
Nassabrieb	Klasse 3
Farbton	weiß
Verbrauch	ca. 200-250g/m ² pro Anstrich

GRUNDIERUNG

JuriTEC Grundierweiss

Wasserverdünnbares Grundiermittel, zur Innen- und Außenanwendung. Geeignet für alle leicht saugenden Untergründe wie Kalk-Zementputz, Zement- und Gipsputze, Beton, Raufaser sowie tragfähige Altbeschichtungen auf Dispersions-, Silikonharz und Silikatbasis. Geruchsarm, nicht brennbar, diffusionsfähig, lösemittel- und weichmacherfrei. Als Grundanstrich für alle JuriTEC Dispersions- und Silikonharzfarben geeignet.



Glanzgrad	Matt
Verbrauch	120 - 150 ml/m ²
Spezifisches Gewicht	ca. 1,496 g/cm ³

JuriTEC Putzgrund Konzentrat

Lösemittel- und weichmacherfreies Grundierkonzentrat für alle beim Decken- oder Wandanstrich vorkommenden Untergründe im Innen- und Außenbereich wie z.B. Putze, Beton und Gipskartonplatten. Ebenso geeignet für Kalkstein, Ziegel- und Hartbrandsteine. Hohes Penetrationsvermögen, farblos auftrocknend, geruchsarm, bis 1:4 wasserverdünnbar. Geruchsmild und somit auch in Räumen mit schlechter Belüftung verwendbar.



Mischverhältnis	1:4 mit Wasser
Farbton	farblos auftrocknend
Verbrauch	ca. 100-300ml/m ²



Kontakt
03136 62725 
H.-Thalhammer-Straße 17
8051, Lieboch
office@vogrin-farben.at
www.vogrin-farben.at

